

La santé des adolescents

Conférence de territoire de Paris – avril 2015




C.Vincelet

Observatoire régional de Santé Île-de-France

Les jeunes parisiens

- Au total : 416 416 jeunes de 10 à 24 ans
- Une répartition des classes d'âge spécifique sur Paris

Part des jeunes
dans la
population
parisienne et
régionale



Source : Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2013), exploitation ORS Île-de-France

Les décès des jeunes

- Chaque jour en France
 - Plus de 8 jeunes de 15-24 ans décèdent
 - dont plus de 2 dans un accident de la circulation
- Chaque semaine en France
 - 9 jeunes de 15-24 ans décèdent par suicide
 - plus de 6 jeunes de 15-24 ans décèdent d'un cancer
- Une surmortalité masculine : environ 70% des décès concernent des hommes
- En 2011: 457 décès de jeunes franciliens de 15-24 ans en 2011, dont 77 parisiens





Des jeunes en bonne santé

- Par rapport aux autres populations, les jeunes sont en bonne santé et en ont une perception globalement positive
HBSC 2012, France : 88% des collégiens estiment que leur santé est « bonne » ou « excellente »
- Mais certains comportements s'inscrivent à l'adolescence et ont des répercussions à court, moyen ou long terme : les consommations de produits psychoactifs, les risques par rapport à la sexualité.
- Certains comportements traduisent une souffrance psychique qui peut se révéler pathologique.



A 17 ans, un usage régulier d'alcool en hausse et augmentation notable des ivresses répétées et régulières



Un usage régulier* d'alcool moindre en Île-de-France par rapport aux autres régions

Usage régulier d'alcool à 17 ans, 2011 - source : Enquête ESCAPAD, OFDT



© Géoclip 2012 - IGN GéoFla - France par région

*Au moins 10 fois au cours des 30 derniers jours

Île-de-France : 7,2%
Statistiquement inférieur à moyenne nationale

Des ivresses répétées* moindres en Île-de-France

Ivresses alcooliques répétées à 17 ans, 2011 - source : Enquête ESCAPAD, OFDT



© Géoclip 2012 - IGN GéoFla - France par région

*Au moins 3 ivresses au cours des 12 derniers mois

Île-de-France : 21,3%
Statistiquement inférieur à moyenne nationale

Des usages d'alcool à 17 ans supérieurs à Paris comparé à l'Île-de-France et à la France métropolitaine

		Paris			
Produit	Usage	Garçons 2011 (%)	Filles 2011 (%)	Test garçons/filles	Ensemble 2011 (%)
Alcool	<i>dans le mois : >=10 usages (régulier)</i>	15	11	ns	13
Ivresses	<i>dans l'année : >=3 (répétées)</i>	30	31	ns	30
5 verres et + en une occasion	<i>dans le mois : >=3 fois</i>	30	26	ns	28


		Île-de-France		Métropole	
Produit	Usage	Ensemble 2011 (%)	Test département/region	Ensemble 2011 (%)	Test département/métropole
Alcool	<i>dans le mois : >=10 usages (régulier)</i>	7	***	10,5	*
Ivresses	<i>dans l'année : >=3 (répétées)</i>	21	***	27,8	ns
5 verres et + en une occasion	<i>dans le mois : >=3 fois</i>	17	***	22,6	*

Source : Enquêtes Escapad 2011, OFDT.



Un usage régulier d'alcool plus élevé dans le quart sud-ouest de Paris et moindre dans le quart nord-est


Au moins 10 usages d'alcool au cours des 30 derniers jours à 17 ans (en %)



Source : ESCAPAD Paris 2004, OFDT


Des ivresses répétées plus élevées dans les quartiers nord-ouest et sud-ouest de Paris

Au moins 3 ivresses au cours des 12 derniers mois chez les jeunes de 17 ans (en %)



Source : ESCAPAD Paris 2004, OFDT

Tabac : un usage régulier du tabac à 17 ans en hausse sur les dernières années



Source : Enquêtes Escapad 2000 à 2011, OFDT

Un usage quotidien de tabac moindre en Île-de-France

Usage quotidien de tabac à 17 ans, 2011 - source : Enquête ESCAPAD, OFDT



© Géoclip 2012 - IGN GéoFla - France par région

Île-de-France : 26,0% - % le plus bas

Des usages quotidiens de tabac à 17 ans supérieurs à Paris comparé à l'Île-de-France et à la France métropolitaine

		Paris			
Produit	Usage	Garçons 2011 (%)	Filles 2011 (%)	Test garçons/filles	Ensemble 2011 (%)
Tabac	quotidien	32	38	ns	35


		Île-de-France		Métropole	
Produit	Usage	Ensemble 2011 (%)	Test département/region	Ensemble 2011 (%)	Test département/métropole
Tabac	quotidien	26	***	31,5	*

Source : Enquêtes Escapad 2011, OFDT.




Un usage quotidien de tabac plus élevé dans les quartiers nord-ouest et sud-ouest de Paris

Au moins 1 cigarette par jour, Jeunes de 17 ans (en %)



La France mal placée dans l'UE pour l'usage récent* de tabac et un usage en augmentation


Evolution 2007-2011 de l'usage récent de tabac chez les 15-16 ans



*Avoir fumé du tabac au cours des 30 derniers jours

Source : Espad 2007, 2011

Une baisse de l'usage régulier de cannabis à 17 ans



Source : Enquêtes Escapad 2000 à 2011, OFDT

Un usage régulier* de cannabis en Île-de-France comparable à la moyenne nationale

Usage régulier de cannabis à 17 ans, 2011 - source : Enquête ESCAPAD, OFDT



© Géoclip 2012 - IGN GéoFla - France par région

Île-de-France : 6,8%

*Au moins 10 fois au cours des 30 derniers jours



Davantage d'expérimentation pour cannabis, poppers, cocaïne et ecstasy à Paris comparé à l'Île-de-France

Produit	Usage	Paris			
		Garçons 2011 (%)	Filles 2011 (%)	Test garçons/ filles	Ensemble 2011 (%)
Cannabis	<i>expérimentation</i>	54	50	ns	52
	<i>dans le mois : >=10 usages (régulier)</i>	11	6	*	8
Poppers	<i>expérimentation</i>	9	12	ns	11
Cocaïne	<i>expérimentation</i>	6	4	ns	5
Ecstasy	<i>expérimentation</i>	6	3	ns	4
Héroïne	<i>expérimentation</i>	1	<0,5		1


Produit	Usage	Île-de-France		Métropole	
		Ensemble 2011 (%)	Test département/ region	Ensemble 2011 (%)	Test département/ métropole
Cannabis	<i>expérimentation</i>	41	***	41,5	***
	<i>dans le mois : >=10 usages (régulier)</i>	7	ns	6,5	ns
Poppers	<i>expérimentation</i>	7	***	9,0	ns
Cocaïne	<i>expérimentation</i>	3	*	3,0	*
Ecstasy	<i>expérimentation</i>	2	***	1,9	***
Héroïne	<i>expérimentation</i>	1	ns	0,9	ns

Source : Enquêtes Escapad 2011, OFDT.




Un usage récent de cannabis plus élevé dans le quart sud-ouest de Paris et moindre dans le quart nord-est

Au moins 1 usage de cannabis au cours des 30 derniers jours, Jeunes de 17 ans (en %)



Des années collèges aux années lycées : la diffusion des usages

Figure 1 - Usages des principaux produits psychoactifs parmi les collégiens en 2010 et les lycéens en 2011 selon le niveau scolaire (%)



Source : HBSC 2010, exploitation OFDT, ESPAD 2011 « années lycée », OFDT-Inserm-MEN

Note : les résultats sont présentés ici comme s'il s'agissait de données longitudinales, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de ces deux enquêtes transversales. Néanmoins, il est fort probable que les évolutions observées reflètent en partie la réalité de la diffusion de ces trois produits durant l'adolescence.





Observatoire régional de santé d'Île-de-France



Sexualité, contraception et prévention en Île-de-France : résultats de l'enquête Inpes-Baromètre Santé de 2010

Nathalie Beltzer, Valérie Féron, Catherine Vincelet.

Depuis près de vingt ans, l'Institut national de prévention et d'éducation (Inpes) pour la santé réalise régulièrement les enquêtes Baromètre santé auprès de la population générale habitant en France métropolitaine. Ces enquêtes permettent de suivre les principaux indicateurs de santé publique, comme les gonococcies [4] et les infections à chlamydiae trachomatis [5], notamment chez les jeunes [6]. Ces indicateurs, comme l'incidence de l'hépatite aiguë B [7] ou encore celle du VIH [8], soulignent la persistance de prises de risque en France, comme en Île-de-France. De plus, malgré

Les interruptions volontaires de grossesse en Île-de-France

Données 2012

Décembre 2014



L'entrée dans la sexualité : un âge médian du premier rapport sexuel à 16,7 ans pour les Franciliennes et 15,9 ans pour les Franciliens

Tab. 2 : Âge au premier rapport sexuel - Femmes et hommes de 15-29 ans

	Femmes		Hommes	
	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF
Effectifs	509	2351	454	2179
% déclarant avoir eu au moins un rapport sexuel				
15-19 ans	40,6	46,6	46,1	54,3
20-24 ans	86,9	91,6	87,4	89,2
25-29 ans	92,4	97,5	98,9	98,1
15-29 ans	75,1	78,2	78,3	79,9
Age médian au premier rapport sexuel				
En année	16,7	16,5	15,9	15,6

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF

Tab. 3 : Souhait du premier rapport sexuel - Femmes et hommes de 15-29 ans

Ce premier rapport sexuel était quelque chose que vous souhaitiez à ce moment là, que vous avez accepté mais que vous ne souhaitiez pas vraiment, que vous avez été forcé de faire contre votre volonté?

En %	Femmes		Hommes	
	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF
Effectifs	412	1941	379	1809
Souhaitait à ce moment là	86,5	86,9	93,6	94,6
Ne souhaitait pas vraiment, mais a accepté	12,5	11,9	5,4	5,4
A été forcé de faire	1,0	1,2	1,0	0
Proba ÎdF / hors ÎdF	0,9		<0,001	

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF

Champ : femmes et hommes de 15-29 ans ayant déjà eu un rapport sexuel et premier rapport sexuel avec une personne de sexe opposé.



Une moindre protection des Franciliennes au premier rapport sexuel

Tab. 4 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse lors du premier rapport sexuel - Femmes et hommes de 15 à 29 ans

Avez-vous, vous ou votre partenaire, utilisé un moyen pour éviter une grossesse lors de ce premier rapport sexuel ?

En %	Femmes		Hommes		Proba	
	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF F/H	Hors ÎdF F/H
Effectifs	412	1926	370	1781		
Oui	84,4	90,3	87,5	87,0	0,4	0,01
Proba ÎdF / Hors ÎdF	0,02		0,8			

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF
 Champ : femmes et hommes de 15-29 ans ayant déjà eu un rapport sexuel et premier rapport sexuel avec une personne du sexe opposé.

Tab. 5 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse lors du premier rapport sexuel selon le contexte du premier rapport sexuel en Île-de-France - Femmes et hommes de 15 à 29 ans

En % de oui	Femmes		Hommes		Proba F/H
	En %	OR IC à 95%	En %	OR IC à 95%	
Selon l'âge au premier rapport sexuel					
Avant 16 ans	69,7	1	82,7	1	0,2
A 16 ou 17 ans	89,1	3,5 [1,2-10,3]	87,9	2,0 [0,9-4,7]	0,8
Après 17 ans	86,7	2,5 [0,9-7,0]	91,4	3,2 [1,3-8,1]	0,3
Selon si ce premier rapport sexuel était souhaité ou non					
Le souhaitait	88,3	1	88,2	1	0,9
Ne le souhaitait pas	61,1	0,3 [0,1-0,7]	77,2	0,5 [0,2-1,4]	0,3

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF
 Champ : femmes et hommes de 15-29 ans ayant déjà eu un rapport sexuel et premier rapport sexuel avec une personne du sexe opposé



Le préservatif : principale méthode de contraception au premier rapport sexuel

Tab. 6 : Utilisation d'une méthode contraceptive lors du premier rapport sexuel chez les 15-29 ans ayant eu leur premier rapport sexuel avec une personne du sexe opposé

En %	Femmes		Hommes		Proba	
	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF	Hors ÎdF	ÎdF F/H	Hors ÎdF F/H
Effectifs	406	1910	367	1757		
Méthode médicale	4,3	4,5	3,3	2,6		
Préservatif	44,1	36,8	62,2	55,6		
Méthode médicale et préservatif	35,2	48,8	21,9	28,4		
Autre	0,4	0,1	0	0,2		
Pas de contraception	16,0	9,8	12,6	13,1	<0,01	<0,01
Proba ÎdF/hors ÎdF	p<0,01		0,2			

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF.

Champ : femmes et hommes de 15-29 ans ayant déjà un rapport sexuel et leur premier rapport sexuel avec une personne du sexe opposé.

Tab. 7a : Méthodes de contraception selon l'âge au premier rapport chez les femmes de 15-29 ans en Île-de-France et hors Île-de-France

Age au 1er rapport sexuel En %	Avant 16 ans	16-17 ans	18 ans et plus	Proba
En ÎdF (effectifs)	51	149	153	
Méthode médicale	0	5,7	6,6	
Préservatif	77,2	51,0	45,5	
Méthode médicale et préservatif	22,8	43,3	48,0	0,01
Hors ÎdF (effectifs)	368	788	568	
Méthode médicale	2,0	2,8	10,2	
Préservatif	51,0	40,5	34,1	
Méthode médicale et préservatif	47,0	56,8	55,7	<0,001

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF

Champ : femmes ayant utilisé soit une méthode médicale, soit le préservatif ou les deux. Seules deux femmes en Île-de-France ont déclaré avoir utilisé une autre méthode de contraception, exclues ici de l'analyse.



Le recours à la contraception d'urgence plus fréquent en Île-de-France

Tab. 17 : Recours à la contraception d'urgence - Femmes de 15-54 ans

Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris la contraception d'urgence ou pilule du lendemain (c'est-à-dire une pilule qu'on prend après un rapport sexuel pour ne pas tomber enceinte) ?

En %	ÎdF	Hors ÎdF	Proba ÎdF/Hors ÎdF
Effectifs	1 527	7 356	
Une fois	17,3	13,5	
Plusieurs fois	11,8	6,3	
Non	70,9	80,2	<0,01
Age (% une ou plusieurs fois)			
15-29 ans	50,9	36,9	<0,01
30-39 ans	26,5	19,7	<0,01
40-49 ans	14,2	8,5	<0,01
Proba	<0,01	<0,01	
Diplôme (% une ou plusieurs fois)			
Faible	30,6	15,6	<0,01
Intermédiaire	29,9	21,8	0,02
Moyen	29,3	19,0	<0,01
Elevé	27,7	23,2	0,04
Proba	0,9	<0,01	

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF
Champ : femmes de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels.



Les IST et les IVG plus fréquentes chez les femmes franciliennes

Tab. 27 : IST (hors mycose) dans les cinq dernières années selon l'âge et le diplôme - Femmes et hommes de 15-54 ans en Île-de-France

En %	Femmes	Hommes	Proba F/H
Age			
15-29 ans	11,3	1,9	<0,01
30-39 ans	4,8	3,2	0,2
40-54 ans	3,5	1,9	0,1
Proba	<0,01	0,3	
Diplôme			
Faible	11,7	0,6	<0,01
Intermédiaire	4,4	1,9	0,1
Moyen	5,4	2,4	0,03
Elevé	4,3	3,5	0,4
Proba	0,02	0,09	

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF
 Champ : Franciliennes et Franciliens de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels.

Tab. 25 : Avoir déjà fait une IVG - Femmes de 15-54 ans

Au cours de votre vie, avez-vous eu une interruption volontaire de grossesse (IVG), que ce soit en prenant la pilule abortive (R.U) ou en ayant une intervention médicale ?


En %	ÎdF	Hors ÎdF	Proba ÎdF/Hors ÎdF
Effectifs	551	2569	
	21,5	17,6	0,07
Age			
15-24 ans	21,6	7,0	<0,01
25-29 ans	14,3	17,6	0,6
30-39 ans	19,2	20,6	0,7
40-49 ans	26,2	20,1	0,08
Proba selon l'âge	0,3	<0,01	
Diplôme			
Faible	24,3	19,0	0,4
Intermédiaire	20,7	17,5	0,6
Moyen	25,3	17,4	0,02
Elevé	15,9	17,1	0,7
Proba selon le diplôme	0,3	0,9	

Source : Baromètre Santé 2010 Inpes, exploitation ORS ÎdF
 Champ : femmes de 15-54 ans ayant déjà eu des rapports sexuels.



L'Île-de-France : troisième taux régional pour les IVG


Taux d'IVG pour 1.000 femmes de 15 à 49 ans dans les régions de France métropolitaine en 2012 (données enregistrées)



Sources : Drees, données 2012.

L'Île-de-France : sixième taux régional pour les IVG chez les 15-17 ans


Taux d'IVG pour 1.000 femmes de 15 à 17 ans dans les régions de France métropolitaine en 2012 (données enregistrées)



Sources : Drees, données 2012.

Un peu plus de 10.000 IVG « parisiennes » en 2012

Nombre et taux d'IVG pour 1.000 femmes de 15 à 49 ans dans les départements franciliens selon le domicile en 2012



Sources : PMSI, SIAM (forfaits médicaments selon la date de remboursements, assurés du régime général), Insee (estimations de population 2010), Exploitation ORS Île-de-France, 2014.

Un taux d'IVG maximum entre 18 et 24 ans

Taux de recours à l'IVG pour 1000 femmes par classe d'âge et par département de domicile en 2012

Département de domicile	Classes d'âge (ans)				
	<18	18-24	25-34	35-44	≥ 45
75	10,5	23,4	20,9	12,9	1,2
77	10,9	28,3	24,8	10,9	1,1
78	7,6	22,5	20,3	8,9	0,7
91	10,9	28,9	25,8	10,4	0,8
92	9,4	26,6	21,7	11,3	1,0
93	15,6	36,9	32,1	14,1	0,9
94	11,8	28,3	26,5	12,5	1,0
95	12,2	27,6	27,9	12,1	0,9
IdF	11,1	27,5	24,5	11,7	1,0



Sources : PMSI, SIAM (forfaits médicaments selon la date de remboursements, assurés du régime général), Insee (estimations de population 2010), Exploitation ORS Île-de-France, 2014.

Un ratio IVG sur naissances vivantes très élevé sur Paris avant 25 ans

Ratio IVG pour 100 naissances vivantes par classe d'âge et par département de domicile en 2012

Département de domicile	Classes d'âge (ans)			Total
	<25	25-34	≥ 35	
75	187,8	26,2	21,6	34,8
77	79,5	17,6	26,3	27,5
78	87,2	14,5	18,4	22,2
91	79,7	17,6	22,3	26,5
92	134,4	17,9	19,1	25,7
93	79,5	21,7	23,8	30,6
94	98,0	20,3	23,5	29,1
95	75,8	18,6	23,5	27,1
IdF	97,1	19,7	22,0	28,4



Sources : PMSI, SIAM (forfaits médicaments selon la date de remboursements, assurés du régime général), Insee (estimations de population 2010), Exploitation ORS Île-de-France, 2014.



Merci de votre attention

Site de l'ORS www.ors-idf.org

